

## アレルギー一覧表(分類別)

食餌性アレルギー		
卵・乳製品	穀類	野菜
卵白	小麦	エンドウ
卵黄	ライ麦	インゲン
オボムコイド	大麦	トマト
牛乳	オート麦	ニンジン
αラクトアルブミン	トウモロコシ	ジャガイモ
βラクトグロブリン	米	ニンニク
カゼイン	ゴマ	タマネギ
チェダーチーズ	麦芽	たけのこ
モールドチーズ	キビ	サツマイモ
肉	アワ	セロリ
豚肉	ソバ	パセリ
牛肉	グルテン	アボガド
鶏肉	ω-5 グリアシン	ヤマイモ
羊肉	豆類・ナッツ	ほうれんそう
魚	ピーナッツ	レタス
サバ	大豆	カボチャ
タラ	ハシバミの実(ヘーゼルナッツ)	果物
マグロ	ブラジルナッツ	オレンジ
サケ	アーモンド	ココナッツ
イカ	カカオ	イチゴ
タコ	ペガンナッツ	リンゴ
アジ	カシューナッツ	キウイ
イワシ	クルミ	メロン
カレイ	Arah2(ピーナッツ由来)	マンゴ
イクラ	Jug r 1(クルミ由来)	バナナ
タラコ	Ana o 3(カシューナッツ由来)	スイカ
貝・甲殻類	Gly m4(大豆由来)	洋ナシ
カニ		モモ
エビ		グレープフルーツ
ムラサキイガイ		その他
あさり		ビール酵母
牡蠣		マスタード
ロブスター		ゼラチン
ホタテ		

吸入性アレルギー(花粉)		
イネ科植物	雑草花粉	樹木花粉
ハルガヤ	ブタクサ	カエデ

ギョウギシバ
カモガヤ
ヒロハウシノケグサ
ホソムギ
オオアワガエリ
アシ
ナガハグサ
コヌカグサ
セイバンモロコシ
コムギ
オオスズメノテッポウ
スズメノヒエ

ブタクサモドキ
オオブタクサ
ニセブタクサ
ニガヨモギ
ヨモギ
フランスギク
タンポポ
ヘラオオコバ
シロザ
アキノキリンソウ
アオゲイトウ
ヒメスイバ
イラクサ
カナムグラ

ハンノキ
シラカンバ
ブナ
ビャクシン
コナラ
ニレ
オリーブ
クルミ
ヤナギ
マツ
スギ
アカシア
ホソイトスギ
クワ
ヒノキ

### 吸入性アレルゲン(花粉以外)

真菌	室内塵	動物
ペニシリウム	ハウスダスト1	ネコ上皮皮膚
クラドスポリウム	ハウスダスト2	イヌ上皮
アスペルギウス	ハウスダスト6	ウマ(皮膚)
ムコール	ダニ	ウシ(皮膚)
カンジダ	ヤケヒョウヒダニ	イヌ(皮膚)
アルテルナリア	コナヒョウヒダニ	モルモット上皮
ヘルミントスポリウム	アシフトコナダニ	ガチョウ羽毛
フザリウム	サヤアシニクダニ	マウス上皮
ステムフィリウム	ケナガコナダニ	ラット上皮
リゾプス	イエニクダニ	ラット血清蛋白
オーレオバシジウム		インコ糞
フォーマ		インコ羽毛
エピコッカム		ヤギ上皮
カーブラリア		羊上皮
マラセチア(属)		ウサギ上皮
トリコフィトン		豚上皮
Aspf1(アスペルギルス由来)		ハムスター上皮
		ニワトリ羽毛
		アヒル羽毛
		ラット
		マウス

昆虫
ミツバチ
スズメバチ
スズメバチ(ホワイトフェイス)

職業性アレルゲン
オオバコ種子
イソシアTDI
イソシアMDI

寄生虫
蛔虫
アニキサス

スズメバチ(イエローフェイス)
アシナガバチ
ゴキブリ
ガ
ヤブカ
ユスリカ(属)

イソシアHDI
エチレンオキサイド
無水フタル酸
ホルマリン
ラテックス
綿
Hev b 6.02(ラテックス由来)

<b>その他</b>
ヒトインシュリン
エンテロトキシンA
エンテロトキシンB